Тестомесы Г7-Т3М-63, Г7-Т3М-63(Н), Г7-Т3М-63(П), Г7-Т3М-63(НП), Г7-Т3М-63ZL, Г7-Т3М-63ZL(Н), Г7-Т3М-63ZL(П), Г7-Т3М-63(НП) предназначены для замеса:

- кондитерских изделий и кондитерских масс, для производства пряников, печенья и т.п.;
- пельменного теста;
- крутого бараночного теста (баранки, сушки, бублики и т.п.);
- пшеничного и ржаного теста;
- мясных полуфабрикатов для производства пиццы, пельменей, чебуреков, вареников и т.п.

Технические характеристики	**Г7-Т3М-63**
Производительность по тесту для сушек, кг/час	950
Масса одного замеса по тесту сушек, кг	60
Масса одного замеса по тесту для пельменей, кг	80
Максимальный угол поворота корыта, не более град	100
Мощность привода месильных валов, кВт	5,5
Мощность привода корыта, кВт	1,1
Вместимость корыта, $м^3$ (л)	0,3 (300)

Рабочее давление пара в системе корыта с терморубашкой, кг/см2	не более 0,7
Частота вращения валов, об/мин	38
Габаритные размеры, мм, не более	1400х850х1350

Масса, кг, не более	670
Цена Г7-ТЗМ-63, руб	**516400**
Цена Г7-ТЗМ-63 П (с паровой рубашкой), руб	
534300	
Цена Г7-ТЗМ-63 Н (с нержавеющим корытом), руб	
706800	
Цена Г7-ТЗМ-63 Н (с нержавеющими корытом и кожухами), руб	
732400	
Цена Г7-ТЗМ-63 НП (с паровой рубашкой и нержавеющим корытом), руб	
729000	
Цена Г7-ТЗМ-63 НП (с паровой рубашкой и нержавеющими корытом и кожухами), руб	
758800	

- Месильный орган - лопатки
- Марка материала месильных валов Ст 3 для Г7-ТЗМ-63, Г7-ТЗМ-63(П).
- Материал валов для Г7-ТЗМ-63(Н), Г7-ТЗМ-63(НП) - Нерж Х18Н9Т.
- Марка материала корыта Ст 3 для Г7-ТЗМ-63, Г7-ТЗМ-63(П).
- Материал корыта для Г7-ТЗМ-63(Н), Г7-ТЗМ-63(НП) - Нерж Х18Н9Т.

Технические характеристики	**Г7-ТЗМ-63ZL**		
Производительность по тесту для сушек, кг/час	950		
Масса одного замеса по тесту сушек, кг	160		
Масса одного замеса по тесту для пельменей, кг	100		
Максимальный угол поворота корыта, не более град	100		
Мощность привода месильных валов, кВт	5,5		
Мощность привода корыта, кВт	1,1		
Вместимость корыта, м^3		(л)	0,3 (300)

Рабочее давление пара не более, кг/см2	0,7
Частота вращения валов, об/мин	38
Габаритные размеры, мм, не более	1550×850×1350
Масса, кг, не более	745
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL, руб	**627700**
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL П (с паровой рубашкой), руб	**645500**
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL Н (с нерж.корытом), руб	**891600**
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL Н (с нерж.корытом и кожухами), руб	**921500**
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL НП (с паровой рубашкой и нерж.корытом), руб	**915500**
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL НП (с паровой рубашкой и нерж.корытом и кожухами), руб	**945400**

- Месильный орган Z-образный
- Марка материала месильных валов Ст 3 для Г7-ТЗМ-63ZL, Г7-ТЗМ-63ZL(П).
- Материал валов для Г7-ТЗМ-63ZL(Н), Г7-ТЗМ-63ZL(НП) - Нерж Х18Н9Т.
- Марка материала корыта Ст 3 для Г7-ТЗМ-63ZL, Г7-ТЗМ-63ZL(П).
- Материал корыта для Г7-ТЗМ-63ZL(Н), Г7-ТЗМ-63ZL(НП) - Нерж Х18Н9Т.